

GDC

Il GDC è un sistema d'allevamento particolarmente diffuso nelle fertili aree della pianura Emiliano Romagnola e del Veneto. Si tratta della forma meccanizzabile per eccellenza visto che anche la potatura può essere eccellentemente meccanizzata con importanti economie di gestione.

La struttura ed i materiali che la costituiscono sono elementi fondamentali a permettere di poter cogliere tutte le peculiarità di questo tipo di vigneto.

I materiali per **GDC CIVA** sono sviluppati proprio nell'ottica di consegnare al viticoltore uno strumento non solo completo, ma di semplice installazione, di lunga durata e di facile manutenzione.



Appunti

Braccetti per GDC

palo cemento	cm. 100	
palo cemento	cm. 120	
palo cemento	cm. 140	
palo cemento	cm. 160	
Palo legno	cm. 100	
Palo legno	cm. 120	
Palo legno	cm. 140	
Palo legno	cm. 160	
con portafilo (1 filo - pezzo unico)		palo cemento
con portafilo (2 fili - pezzo unico)		palo cemento
con portafilo (1 filo - pezzo unico)		palo legno
con portafilo (2 fili - pezzo unico)		palo legno
portafili rampicanti inseribile		1 filo
portafili rampicanti inseribile		2 fili
di testata pensile	cm. 80	
di testata pensile	cm.100	
di testata pensile	cm.120	

Caratteristiche dei braccetti per GDC Civa

- robusti
- completamente zincati a caldo
- dadi inox
- di semplice e rapida installazione



TESTATE PENSILI PER GDC

Caratteristiche

- permettono la vendemmia anche sul palo di testata
- interamente zincate a caldo
- dotate di mulinelli tendifilo
- dadi inox
- facile e rapida installazione
- larghezza leggermente inferiore a quella dei braccetti intermedi per agevolare l'ingresso nella fila delle macchine

APRIFILO PER PETTINATURA

La pettinatura è l'operazione fondamentale del GDC, indispensabile a mantenere ben separate le due cortine per premettere la corretta illuminazione ed aerazione della chioma.

Indirizzare i tralci nuovi verso l'esterno predispose il vigneto ad una agevole e corretta potatura con ideale orientamento degli speroni.

La pettinatura deve essere eseguito al momento ideale ed in tempi generalmente brevi. L'impiego degli specifici [Aprifilo per Pettinatura CIVA](#) rendono questa operazione molto più comoda e rapida oltre a disporre i nuovi germogli in modo molto più armonioso e meno affastellato rispetto a quanto si verificherebbe con un intervento di pettinatura manuale.



Filo in Nylon per pettinatura del GDC

Per l'esecuzione della pettinatura agevolata del GDC, da eseguire al momento di lunghezza ideale dei giovani germogli, è fondamentale utilizzare [filo in nylon nero del diametro di 3 mm. nelle pratiche bobine](#) per una pratica stesura in campo.

	diametro mm.	confezione	sviluppo metri a kg.
filon in nylon nero	3,00	bobina	120
filon in nylon nero	3,00	rotolo	120

Civa propone due soluzioni di pettinatura agevolate :

Aprifilo per pettinatura BASSO		cm. 160
Aprifilo per pettinatura ALTO		cm. 160
Aprifilo per pettinatura BASSO		a richiesta
Aprifilo per pettinatura ALTO		a richiesta
Aprifilo SCORREVOLE		
Staffa aprifilo mobile	sistema antisgancio	

PRIFILI MOBILI : Si tratta di accessori da installare alla staffa già presente per il fissaggio del braccetto. Vanno installati a distanza variabile fra i 12 ed i 24 metri a seconda delle varietà e grazie alla loro rotazione di 90° il filo in nylon viene orientato verso l'interfila. Con questo movimento i giovani tralci vengono intercettati ed orientati verso l'esterno del filare. Il principale vantaggio di questa soluzione consiste nel fatto che con un solo passaggio si realizza la pettinatura di due cortine.



APRIFILI INSERIBILI : Si tratta di accessori da installare in forma definitiva ai fili di pettinatura ed inserire nel momento opportuno all'estremità del braccetto. Vanno installati a distanza variabile fra i 12 ed i 24 metri a seconda delle varietà e nel momento in cui vengono spostati dalla posizione di "riposo" a quella di "lavoro" indirizzano il filo in nylon verso l'interfila. Il filo in nylon con questo suo spostamento raccoglie ed orienta i giovani germogli verso l'esterno. I grandi vantaggi di degli aprifilo per pettinatura inseribili CIVA consistono, oltre che nel minor costo rispetto ad altre soluzioni, nel possibile impiego sulla maggior parte di braccetti e nell'esclusivo sistema antisganciamento che ne impedisce l'accidentale intercettazione in fase di vendemmia meccanica. E' evidente che in questo caso per la pettinatura di un filare occorre operare percorrendo entrambe le cortine.